

RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų aprašas (toliau – Aprašas) nustato vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų veiksmus Radviliškio lopšelyje-darželyje „Eglutė“ (toliau – Įstaiga).
2. Aprašas skirtas Įstaigos darbuotojams.
3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:
 - 3.1. Vaikas – asmuo, kuris ugdosi įstaigoje pagal ikimokyklinio ugdymo programą.
 - 3.2. Tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) – vaiko atstovai pagal įstatymą, kaip tai nustatyta LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 18 punkte, t. y. vaiko tėvai, vaiką įvaikinus, – įtėviai, nustačius globą ar rūpybą, – globėjai ar rūpintojai, įstatymų nustatytais atvejais – valstybinė vaiko teisių apsaugos institucija.
 - 3.3. Asmens higiena – atskira higienos dalis, kuri apima kūno, drabužių, avalynės priežiūrą, buitines bei aplinkos sąlygas ir nustato normas bei taisykles, atitinkančias asmens amžiaus anatomines fiziologines savybes, padedančias išsaugoti sveikatą ir sudaryti higieninio elgesio įpročius.
 - 3.4. Pedikuliozė (utėlėtumas) – tai užsikrėtimas utėlėmis. Pedikuliozės sukėlėjai: galvinė utėlė, parazituojanči žmogaus galvos plaukuose, drabužinė utėlė, parazituojanči žmogaus drabužiuose. Visų rūšių utėlės maitinasi žmogaus krauju, sudeda kiaušinius (glindas), kuriuos priklijuoja prie plauko arti odos. Utėlės nešokinėja, bet greitai šliaužioja.
 - 3.5. Niežai – odos liga, kurią sukelia smulkios niežinės erkės. Užsikrečia žmogus nuo žmogaus glaudaus kontakto metu bei naudodamasis sergančiojo asmeninėmis kūno priežiūros priemonėmis. Ligai būdingas intensyvus niežėjimas
4. Aprašas sudarytas vadovaujantis:
 - 4.1. Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
 - 4.2. Sveikatos priežiūros įgyvendinimo ugdymo įstaigose metodinėmis rekomendacijomis, parengtomis Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru;
 - 4.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 „Dėl visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“;
 - 4.4. Užkrečiamų ligų ir AIDS cento metodinėmis rekomendacijomis: „Niežų prevencija ir kontrolė“, „Pedikuliozės profilaktika ir kontrolė“.

II. VAIKŲ APŽIŪRA DĖL ASMENS HIGIENOS, PEDIKULIOZĖS IR NIEŽŲ

5. Vaikų asmens higienos apžiūra dėl pedikuliozės ir niežų Įstaigoje vykdoma gavus tėvų raštišką sutikimą dėl vaikų pedikuliozės ir asmens higienos patikrinimo pasirašant ikimokyklinio ugdymo sutartį.
6. Visuomenės sveikatos specialistas (toliau - Specialistas) profilaktinį vaikų tikrinimą dėl pedikuliozės organizuoja kartą į ketvirtį (esant reikalui - ir dažniau), niežų - pagal epidemiologines reikmes. Tikrinimo rezultatai (pedikuliozės) žymimi „Patikrinimo dėl pedikuliozės registravimo žurnale“ (1 priedas).
7. Prieš kiekvieną patikrinimą vaikai žodžiu informuojami apie tai, kas bus daroma ir kodėl tai reikia daryti.
8. Apžiūra atliekama sveikatos priežiūros kabinete ar kitoje atskiroje patalpoje, kurioje yra vandens, skysto muilo ir (arba) dezinfekcinio skysčio ir vienkartinių servetėlių.
9. Tikrinimo metu turi būti imamasi visų priemonių, apsaugančių vaiką nuo viešo izoliavimo, pažeminimo ir kitų neigiamų pasekmių (pokalbiai korektiški, konfidencialūs).
10. Jei apžiūros metu nustatoma, kad vaikas gali būti užsikrėtęs pedikulioze ar niežais, po atlikto ikimokyklinio ugdymo grupės patikrinimo Sveikatos specialistas ar socialinis darbuotojas:
 - 10.1. nedelsiant vykdo tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) informavimą dėl įtarimo užsikrėtimo niežais, o pedikuliozės atveju – vykdo utėlėtumo išplitimo profilaktikos veiksmų planą (2 priedas).
 - 10.2. Vaikas, kurio galvos plaukuose rasta utėlių, neturi būti tuoj pat atskirtas nuo kitų vaikų, be to, jis gali likti įstaigoje iki dienos pabaigos. Baigus patikrinimą, būtina tuoj pat informuoti vaiko tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) telefonu ar tiesiogiai (3 priedas).
11. Grupės, kurioje buvo nustatytas utėlėtumo atvejis, tėvams išdalinami laiškai, kuriais rekomenduojama patikrinti savo vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utelėmis bei suteikiama informacija apie utėlėtumo profilaktiką (4 priedas).
12. Pastebėjus utėlėtumo ar niežų atvejus, darbuotojai nedelsiant informuoja Įstaigos administraciją ir Sveikatos specialistą.
13. Sveikatos specialistas informuoja Įstaigos bendruomenę ir rekomenduoja patikrinti vaikų galvas dėl galimo užsikrėtimo utelėmis bei suteikia informaciją apie pedikuliozės profilaktiką.
14. Vaikas į įstaigą gali sugrįžti tik tada:
 - 14.1. kai yra pradėtas gydymas nuo niežų ir nebekeliamas pavojus užsikrėsti kitiems Įstaigos kolektyvo nariams.
 - 14.2. kai utėlės yra išnaikinamos (t.y. nerandama nei utėlių, nei glindų). Įstaiga gali pareikalauti iš tėvų raštiško patvirtinimo, kuriame tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) nurodo, kokiomis priemonėmis ir kada buvo pradėtas vykdyti utėlių naikinimas (3 priedas).
15. Vaikui grįžus į Įstaigą Sveikatos specialistas vaikui atlieka pakartotinį asmens higienos patikrinimą dėl taikyto pedikuliozės ar niežų gydymo kokybės. Jei pakartotinio patikrinimo metu vaikui nustatomas galimas pedikuliozės ar niežų atvejis, Sveikatos specialistas informuoja apie tai tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) telefonu ar raštu bei rekomenduoja pakartotinai kreiptis į gydytoją.
16. Jeigu vaikui, nustačius galimą užsikrėtimo pedikulioze ar niežais atvejį, tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) atsisako gydyti savo vaiką ir piktybiškai nereaguoja į Sveikatos specialisto pranešimus, Sveikatos specialistas raštu informuoja Įstaigos direktorių, socialinį pedagogą, visuomenės sveikatos biuro direktorių.
17. Jeigu vaiko tėvai (kiti teisėti vaiko atstovai) ir toliau nereaguoja į Įstaigos reikalavimus taikyti pedikuliozės ar niežų gydymą, organizuojamas Įstaigos vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame

svarstomas galimas vaiko nepriežiūros atvejis ir apie tai informuojamas savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinadorius.

18. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui informavus Įstaigą apie užkrečiamų ligų (pedikuliozės, niežų ir kt.) atvejį ar (ir) protrūkį Sveikatos specialistas ar kitas Įstaigos direktoriaus paskirtas darbuotojas atsižvelgiant į rekomendacijas vykdo užkrečiamų ligų prevenciją.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Su vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašu turi būti pasirašytinai supažindinti už vaikų ugdymą ir priežiūrą atsakingi darbuotojai- ikimokyklinio ugdymo mokytojai, pagalbos specialistai, meninio ugdymo mokytojai, grupės mokytojo padėjėjai, mokinio padėjėjai.

20. Už pedikuliozės profilaktikos vykdymą ir jos priežiūrą atsakingas Įstaigos socialinis darbuotojas ir sveikatos specialistas.


Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“
vaikų apžiūros dėl asmens higienos,
pedikulozės ir niežų tvarkos aprašo
1 priedas

RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ PATIKRINIMO DĖL PEDIKULIOZĖS
REGISTRAVIMO ŽURNALAS

[illegible]

Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“
vaikų apžiūros dėl asmens higienos,
pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašo
2 priedas

RADVILIŠKIO LOPŠELIO-DARŽELIO „EGLUTĖ“ UTĖLĖTUMO IŠPLITIMO PROFILAKTIKOS VEIKSMŲ PLANAS



Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“
vaikų apžiūros dėl asmens higienos,
pedikulozės ir niežų tvarkos aprašo
3 priedas

Gerbiamieji tėveliai (kiti teisėti vaiko atstovai),

Jūsų sūnaus/dukros _____ galvos plaukuose /drabužiuose (pabraukti) buvo rasta utėlių. Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdienis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės negali skraidyti arba šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepečiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis.

Prašome imtis priemonių, kad būtų išnaikintos utėlės, esančios Jūsų vaiko galvos plaukuose/drabužiuose. Tam tikslui skirti medikamentai parduodami vaistinėse, jie naudojami griežtai laikantis gamintojo informaciniame lapelyje pateiktų nurodymų.

Į įstaigą Jūsų vaikas gali sugrįžti tik tada, kai jo galvos plaukuose/drabužiuose nebeliks utėlių (jos kartu su glindomis bus išnaikintos medikamentais arba pašalintos rankiniu būdu). Prašome užpildyti toliau pažymėtą šio laiško dalį. Jei iškilo klausimų, skambinkite telefonu 0 422 54 669 arba rašykite el. paštu - rdl.eglute@gmail.com

Prašome užpildyti, pasirašyti ir grąžinti šią dalį į įstaigą:

Vaiko vardas, pavardė _____

Priemonės, panaudotos utėlėms naikinti, pavadinimas _____

Gydymo pradžios data _____

Data, kada vaikas grįžo į įstaigą _____

Tėvo (kito teisėto vaiko atstovo) parašas _____

Radviliškio lopšelio-darželio „Eglutė“
vaikų apžiūros dėl asmens higienos,
pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašo
4 priedas

Gerbiamieji tėveliai (kiti teisėti vaiko atstovai),

Informuojame, kad įstaigoje, kurią lanko Jūsų vaikas, kai kurie vaikai užsikrėtė utėlėmis. Gali būti, kad nuo utėlėtų vaikų užsikrėtė ir Jūsų vaikas.

Tačiau tai dar nereiškia, kad Jūsų namuose nesilaikoma higienos reikalavimų. Net kasdienis galvos plovimas neapsaugo nuo užsikrėtimo utėlėmis. Utėlės nemoka skraidyti arba šokinėti. Dažniausiai utėlėmis užsikrečiama tiesioginio sąlyčio su utėlėtais žmonėmis metu (iš galvos į galvą), rečiau – keičiantis drabužiais, patalyne, šukomis, šepėčiais, naudojantis bendra lova, rankšluosčiais, pagalvėmis.

Įstaigos administracija prašo padėti sustabdyti utėlių plitimą. Geriausias būdas kovoti su utėlėmis – reguliariai tikrinti vaiko galvą. Įdėmiai perskaitykite šias rekomendacijas net ir tuo atveju, jei Jūsų vaikas nėra užsikrėtęs utėlėmis.

Jei radote utėlių vaiko galvoje, būtinai informuokite įstaigą. Taip pat reikia informuoti ir Jūsų vaiko draugų tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus). Tai yra vienas iš veiksmingiausių būdų apsaugoti kitus ir užkirsti kelią pedikuliozės plitimui. Jei kilo klausimų, galite skambinti telefonu 0 422 54 669 arba rašykite el. paštu - rdl.eglute@gmail.com

Ačiū už bendradarbiavimą!